МКУ ДПО
ЭПЦ
ЭМР

Подписан: МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР
DN: OID.1.2.840.113549.1.9.2=8801009264-880101001-007414336345, E=butinaea@tura.evenkya.ru, ИНН=008801009264, СНИЛС=07414336345, ОГРН=1028800002472, T=Директор, O=МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР, STREET="УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 2А", L=Тура, S=24 Красноярский край, C=RU, G=Екатерина Михайловна, SN=Кузнецова, CN=МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2021-12-16 12:32:26
Foxit Reader Версия: 9.0.1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР
_____ Е.М. Кузнецова
«02» 12 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального казённого учреждения дополнительного профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

п. Тура

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *здание муниципального казённого учреждения дополнительного профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края*
1.2. Адрес объекта *648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Набережная, д. 2а.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2 этажа, 440,5 кв. м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *4 942,67* кв. м
1.4. Год постройки здания *1989, 2001*, последнего капитального ремонта *2014 год.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2021 год*, капитального *нет.*
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное казённое учреждение дополнительного профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР).*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Набережная, д. 2а.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д. 2.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности *образование*
2.2. Виды оказываемых услуг
дополнительное профессиональное образование,
психолого-педагогическая диагностика,
методическая работа
2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *взрослые трудоспособного возраста*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *дети-инвалиды.*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *25 человек.*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *нет*
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *2 км*.

3.2.2. время движения (пешком) *10 мин.*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, ***нет***)
3.2.4. Перекрестки: ***нерегулируемые***
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: ***нет***
3.2.6. Перепады высоты на пути: ***нет***
Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

1.1. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступно частично всем.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение
2	Вход (входы) в здание	Необходимо расширить дверные проемы в центральном входе для передвигающихся на коляске; приобретение широких уличных дверей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Для технического решения вопросов необходимо расширить дверные проемы в кабинетах и туалетной комнате; приобретение и установка широких межкомнатных дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ *по мере поступления финансовых средств*.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *частично доступно.*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *удовлетворительно.*
4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с департаментом капитального строительства.
4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте *http://epc.gbu.su.*
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: № акта 1 от «04» декабря 2020г.
2. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №1).

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР

_____ Е.М. Кузнецова

«_____» _____ 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Эвенкийский муниципальный район Красноярского края «04» декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *дополнительное профессиональное образование*
1.2. Адрес объекта *648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Набережная, д. 2а.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2 этажа, 440,5 кв. м*
1.4. Год постройки здания *1989, 2001*, последнего капитального ремонта *2014 год.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *2021 год*, капитального *нет.*
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное казённое учреждение дополнительного профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР).*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Набережная, д. 2а.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: *Образовательная деятельность, психолого-педагогическая диагностика.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - ***нет***
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - ***нет***
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - ***2 км.***
3.2.2. время движения (пешком) - ***10 мин.***
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, ***нет)***
3.2.4. Перекрестки: ***нерегулируемые***;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, ***нет***
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, ***нет***

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *доступно условно.*

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение
2	Вход (входы) в здание	Необходимо расширить дверные проемы в центральном входе для передвигающихся на коляске; приобретение широких уличных дверей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Для технического решения вопросов необходимо расширить дверные проемы в кабинетах и туалетной комнате; приобретение и установка широких межкомнатных дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ *по мере поступления финансовых средств.*
в рамках исполнения *плана*
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДЧ-В*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно.
4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_____
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

_____;

4.4.6. другое _____.

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте *http://epc.gbu.su.*
(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы

Директор МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР, Кузнецова Е.М. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

Руководитель-председатель ТПМПК, Крысь В.О.__ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Завхоз, Астапенко Т.В.__ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 20___ г.
(протокол № _____)

Комиссией (название) _____.

НЕ КУРИТЬ